

## *Salix nigricans* 'Faucille' -- Schwarzweide 'Faucille'

---



Burgunder-rote bis schwarze Flecht- und Bindeweide (weiblich)

## SORTENTEXT

Art	
Schwarzweide <i>Salix nigricans</i>	Schwarzweiden wurden/werden in der Schweiz gelegentlich als Imkerweiden oder zu Bindezwecken kultiviert; in umliegenden Ländern finden sich wegen der dekorativ dunklen Rutenfärbung auch einige Auslesen für die Korbflechterei. Kultursorten dieser botanischen Art sind sehr genügsam, zwar eher schwächer im Wachstum, dafür erbringen sie auch auf weniger sonnigen Standorten befriedigende Erträge. Dass sie von Mäusefrass und Wildverbiss kaum betroffen sind zählt mit zu ihren vorteilhaften Eigenschaften.
Sorte	
Faucille  PSR-100136	Alte Kultursorte unklarer Herkunft. Burgunder-rote bis schwarze Flecht- und Bindeweide (weiblich). Die feinen 1,2-1,5 m langen Ruten sind mässig gut schälbar und getrocknet schwarz. 'Faucille' wird im jährlichen Umtrieb zur Rutengewinnung angebaut oder wächst ungeschnitten zu einem 3-4 m hohen Strauch (sonnige bis halbschattige Standorte). Da tendenziell nicht jedes Steckholz dieser Sorte gut wurzelt, sollte Vorkultivierung in Erwägung gezogen werden. Das Erntegut ist von gutem, flechterischem Wert, auch zur (Grünholz-)Binderei. Die dunklen, spitzenseitig dicht behaarten Triebe bestechen zudem durch ihre aparte Optik.

### Quellen:

- Lautenschlager-Fleury, D. & E. (1994): Die Weiden von Mittel- und Nordeuropa. Bestimmungsschlüssel und Artbeschreibungen für die Gattung *Salix* L.: Basel [etc.]: Birkhäuser.



Weibliche Kätzchen zusammen mit  
Blattaustrieb



'Faucille' in der Kultur



Frisch geerntete Ruten

## STECKBRIEF

Herkunft	Kultursorte
Geschlecht	weiblich
Verwendung	Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

### Sprossachse

Habitus	Strauch, 3 – 4 m hoch
Borke	grau bis bräunlich, entrindetes Holz mit 2 - 4 mm langen Striemen
Jungtriebe	rötlich, dicht und kurz behaart

### Blätter

Form	breit elliptisch, 4 – 6 cm lang, zugespitzt
Oberseite	dunkelgrün, schwach glänzend, zerstreut behaart
Unterseite	grau-grün, matt, kahl, zerstreut behaart
Rand	flach, bis zur Spitze gekerbt-gesägt
Stiel	10 mm lang, dicht behaart
Nebenblätter	gut ausgebildet, herzförmig

### Blüten

Blütezeit	mit Blattaustrieb, April
Kätzchen	spitz-eiförmig, 1 - 2 cm lang, kurz gestielt, behaart, beblättert
Tragblatt	zweifärbig, dicht behaart, Basis hell, Spitze dunkel, lang bärtig
Nektarien	1, kurz gestutzt
Fruchtknoten	gestielt, schlank, kahl; Griffel gespalten, Narbenäste 4, gelb

### Kultur

Standort	sonnig - halbschattig, feucht bis normal, eher nährstoffreich
Kulturform	gemäss Habitus, Flechtweiden-Bodenkultur
Schnittverträglichkeit	sehr gut (Vegetationsruhe)
Pflanzenschutz	---

### Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

Rutenqualität	Bandstock -    Rute grob -   mittel x   fein xxx    Bindematerial: xx
Rutenertrag	1,2 – 1,5 m/y
Rutenfärbung	frisch: burgunder-rot bis schwarz   getrocknet: schwarz
Schälqualität	mässig

09.01.2019/züm