



## Collection de Saules ProSpecieRara -- Aperçu

## APERÇU par l'UTALISATION et la CULTURE

BEZEICHNUNG			VERWENDUNG												KU	ILTUR	<b>?</b>		
Salix alba 'Capriasca' Saule blanc 'Capriasca'	М	Vp CH				Q	XXX	 	M				Jan		F.		15-25	3/4	
Salix alba 'Soorwiesli' Saule blanc 'Soorwiesli'	М	Vp CH				Q	XXX	 	N				Color Color		W.		15-25	3/4	
Salix daphnoides 'Aglaia' Saule pruineux 'Aglaia'	М	Vs EU						 			₹G.	NP Feb Mar 4 4 Apr 4 4 Mai			W.	*	10-15	3/4	
Salix daphnoides 'Netta Statham' Saule pruineux 'Netta Statham'	М	Vs GB	xx x s	1.5-2.1				 			₹G.	NP Feb Mar 4 4 Apr 4 4 Mai			¥	*	6-10	3/4	MANUEL
Salix nigricans 'Black Lady' Saule noircissant 'Black Lady'	F	Vp CH	x xxx s	1.2-1.7		Q	XXX	 									3-4		Marika
Salix nigricans 'Faucille' Saule noircissant 'Faucille'	F	Vs	x xxx s	1.2-1.5		Q	XX	 								*	3-4		MANUEL
Salix purpurea 'Carl Jensen' Saule pourpre 'Carl Jensen'	М	Vs DK	⊕ xx xxx	1.6-1.9				 		MŽM				3		*	4-5		Marie
Salix purpurea 'Dark Dicks' Saule pourpre 'Dark Dicks'	F	Vs GB	⊕  xxx	1.5-1.8		Q	Х	 						3		*	3-4		Market
Salix purpurea 'Light Dicks' Saule pourpre 'Light Dicks'	М	Vs GB	⊕ x xxx	1.5-1.8		Q	Χ	 						3		*	3-4		No. of the last
Salix purpurea 'Uralensis' Saule d'Oural	F	Vs D/A	⊕ xx xx	1.5-2.5	i	Q	XXX	 						3		*	3-4		MANIEN
Salix triandra 'Black German Saule à trois étamines 'Black German'	?	Vs GB		1.8-2.5				 					Jan Jan		F.	<b>*</b>	5-7	W/F	Market Mark

Salix triandra 'Black Maul' Saule à trois étamines 'Black Maul'	F	Vs GB	🗁 x xxx x sss	1.5-2.1					1				(a)				5-7		Marine.
Salix triandra 'Grisette Noire' Saule à trois étamines 'Grisette Noire'	F	Vs F		1.5-2.8									(and			<b>E</b>	5-7		Marie Land
Salix triandra 'Noire de Challans' Saule à trois étamines 'Noire de Challans'	F	Vs F	😝 x xxx x sss	1.5-2.0									(a)		F	*	5-7		Marie Control
Salix viminalis 'Cinnamomea' Saule des vanniers 'Cinnamomea'	М	Vs D		1.6-2.1						m	-{B.	NP Feb Mar - 3 Apr 2 2 Mai	(a)				7-10	1	Marine .
Salix viminalis 'Heidenriet' Saule des vanniers 'Heidenriet'	F	Vp CH	🔮 xx x  sss	1.7-2.3									(a)				7-10	3/4	
Salix viminalis 'Regalis' Saule des vanniers 'Regalis'	F	Vs D		2.1-3.0			A	XX					Paris				7-10	314	
Salix x americana Saule américaine	М	Vs USA/D	→ xxx x sss	1.5-2.3										-		<b>8</b>	3-4		Marie Control
Salix x bögelsackii Saule de Bögelsack	М	Vs A			 						₹G.	NP Feb Mar - 4 Apr 4 4 Mai		-		<b>8</b>	5-6		
Salix x dasyclados Saule à rameaux tomenteux	F	Vs D/GB		1.8-2.5				xxx						-		<b>8</b>	4-6	White Market	
Salix x fragilis 'Bouton Plat' S. fragile hybride 'Bouton Plat'	М	Vs F		1.5-1.8					No.								10-15	3/4	
Salix x fragilis 'Flanders Red' S. fragile hybride 'Flanders Red'	F	Vs B		1.5-2.2	Q:	xxx			A STATE OF THE STA						P		10-15	34	
Salix x fragilis 'Jaune Hâtive' S. fragile hybride 'Jaune Hâtive'	М	Vs F		1.5-1.8					A STATE OF THE STA						P		10-15	34	
Salix x fragilis 'Opas Bindeweide' S. fragile hybride 'Opas Bindeweide'	М	Vp CH		1.5-2.2	Q:	xxx			A STATE OF THE STA						P		10-15	34	
Salix x mollissima 'Kottenheider Weide' Saule hybride 'Kottenheider Weide'	F	Vs D		1.5-2.8				Х					(a)			<b>8</b>	4-6		No. of Control of Cont
Salix x mollissima 'Trustworthy' Saule hybride 'Trustworthy'	М	Vs GB	😂 xx xx  ss	1.5-2.1					1				Paris			*	3-5	-	No. of the last
Salix x rubra 'Continental Osier' Saule rouge 'Continental Osier'	F	Vs GB		1.6-2.5	Q	Х			1							*	5-8	W.	Marile S
Salix x rubra 'Ulbrich' Saule d'Ulbrich	F	Vs D		1.8-2.5													5-8	**	No. of the last

<u>Légende:</u>	M ou F	clone mâle ou clone femelle							
	Vs ou Vp	variété sélectionnée ou variété de pays							
		osier de vannier, gros   moyen   fin écorçage (S) (avec valence) pousse annuelle [m] coloration des rameaux frais ou bien séchés (indépendamment du soleil ou bien des conditions de séchage)							
	Q xxx	pour attacher la vigne, utilisée aussi en horticulture et en maraîchage (avec valence)							
	<b>∦</b> xxx	pour réaliser des bâtons ou pour la production de biomasse (saule énergétique) (avec valence)							
	N vin	adapté pour la production de bois de chauffe / adapté pour la construction en bois vivant (par exemple clôture vivante pour jardins urbains)							
	NP Feb  Mar - 4	pour apiculteur, NP = offre en nectar et pollen, couleur des petites pelotes de pollen valeur apiculteur (Bienenweidewert) (4 > 1) selon: Pritsch, Günter (2007): Bienenweide. 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten: Stuttgart: Kosmos.							
	F)	saule fourrager pour ruminants (ainsi aussi sensible au rongeage de la faune sauvage)							
	3 3	saule médicinale (conforme aux spécifications de la pharmacopée) / saule médicinale en clarification							
	<b>₩</b> 5-6	type de croissance sans taille comme arbre ou buisson; hauteur de croissance [m]							
	The Market	adapté pour la culture en forme de têtard / adapté pour l'osiériculture							

140119/züm/pa