



















Collection de Saules ProSpecieRara -- Aperçu

APERÇU par l'UTILISATION et la CULTURE

| BEZEICHNUNG | | | VERWENDUNG | | | | | | | | | | | KULTUR | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|---------|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| Salix alba 'Capriasca' Saule blanc 'Capriasca' | M | Vp CH | --- | --- | | | ♀ XXX | --- | --- | ♂ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15-25 | ♂ | --- |
| Salix alba 'Soorwiesli' Saule blanc 'Soorwiesli' | M | Vp CH | --- | --- | | | ♀ XXX | --- | --- | ♂ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15-25 | ♂ | --- |
| Salix daphnoides 'Aglaiä' Saule pruineux 'Aglaiä' | M | Vs EU | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | ♂ | --- | --- | NP Fév - - Mar 4 4 Avr 4 4 Mai - - | --- | --- | --- | 10-15 | ♂ | --- | |
| Salix daphnoides 'Netta Statham' Saule pruineux 'Netta Statham' | M | Vs GB | ♂ -- XX X S | 1.5-2.1 | | | --- | --- | --- | ♂ | ♂ | --- | --- | NP Fév - - Mar 4 4 Avr 4 4 Mai - - | --- | --- | --- | 6-10 | ♂ | ♂ | |
| Salix nigricans 'Black Lady' Saule noirissant 'Black Lady' | F | Vp CH | ♂ -- X XXX S | 1.2-1.7 | | | ♀ XXX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 | --- | ♂ | |
| Salix nigricans 'Faucille' Saule noirissant 'Faucille' | F | Vs | ♂ -- X XXX S | 1.2-1.5 | | | ♀ XX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 | --- | ♂ | |
| Salix purpurea 'Carl Jensen' Saule pourpre 'Carl Jensen' | M | Vs DK | ♂ -- XX XXX | 1.6-1.9 | | | --- | --- | --- | ♂ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4-5 | --- | ♂ | |
| Salix purpurea 'Dark Dicks' Saule pourpre 'Dark Dicks' | F | Vs GB | ♂ -- --- XXX | 1.5-1.8 | | | ♀ X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 | --- | ♂ | |
| Salix purpurea 'Light Dicks' Saule pourpre 'Light Dicks' | M | Vs GB | ♂ -- X XXX | 1.5-1.8 | | | ♀ X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 | --- | ♂ | |
| Salix purpurea 'Uralensis' Saule d'Oural | F | Vs D/A | ♂ -- XX XX | 1.5-2.5 | | | ♀ XXX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 | --- | ♂ | |
| Salix triandra 'Black German' Saule à trois étamines 'Black German' | F | Vs GB | ♂ XX --- --- SS | 1.8-2.5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5-7 | --- | ♂ | |
| Salix triandra 'Black Maul' Saule à trois étamines 'Black Maul' | F | Vs GB | ♂ X XXX X SSS | 1.5-2.1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5-7 | --- | ♂ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---------|---|-----|---|-----|---|---|---|---------------------------------|---|-----|---|---|-------|---|---|
| Salix triandra 'Champion' Saule à trois étamines 'Champion' | M | Vs GB |  XXX X -- SSS | 1.8-2.7 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | NP Fév -- Mar -- Avr -3 Mai 3 3 |  | --- |  |  | 5-9 | --- |  |
| Salix triandra 'Grisette Noire' Saule à trois étamines 'Grisette Noire' | F | Vs F |  X XXX X SSS | 1.5-2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  |  | 5-7 | --- |  |
| Salix triandra 'Noire de Challans' Saule à trois étamines 'Noire de Challans' | F | Vs F |  X XXX X SSS | 1.5-2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  |  | 5-7 | --- |  |
| Salix viminalis 'Cinnamomea' Saule des vanniers 'Cinnamomea' | M | Vs D |  XX X -- SS | 1.6-2.1 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | NP Fév -- Mar -3 Avr 2 2 Mai -- |  | --- | --- |  | 7-10 |  |  |
| Salix viminalis 'Heidenriet' Saule des vanniers 'Heidenriet' | F | Vp CH |  XX X -- SSS | 1.7-2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |  | 7-10 |  |  |
| Salix viminalis 'Regalis' Saule des vanniers 'Regalis' | F | Vs D |  XXX -- -- SSS | 2.1-3.0 | --- | --- |  | XX | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |  | 7-10 |  |  |
| Salix x americana Saule américaine | M | Vs USA/D |  -- XXX X SSS | 1.5-2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 3-4 | --- |  |
| Salix x aquatica 'Gigantea 56' Saule production cellulose 56 | M | KuS DK | --- | 1.8-2.5 | --- | --- |  | XXX | --- | --- |  | NP Fév -- Mar -3 Avr 3 3 Mai -- |  | --- | --- |  | 4-6 | --- |  |
| Salix x bögelsackii Saule de Bögelsack | M | Vs D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | NP Fév -- Mar -4 Avr 4 4 Mai -- | --- | --- | --- |  | 5-6 | --- | --- |
| Salix x dasyclados Saule à rameaux tomenteux | F | Vs D/GB |  XX -- -- SS | 1.8-2.5 | --- | --- |  | XXX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 4-6 |  |  |
| Salix x fragilis 'Bouton Plat' S. fragile hybride 'Bouton Plat' | M | Vs F |  XX XX -- S | 1.5-1.8 | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 10-15 |  |  |
| Salix x fragilis 'Flanders Red' S. fragile hybride 'Flanders Red' | F | Vs B |  XX XX -- S | 1.5-2.2 |  | XXX | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 10-15 |  |  |
| Salix x fragilis 'Jaune Hâtive' S. fragile hybride 'Jaune Hâtive' | M | Vs F |  XX XX -- S | 1.5-1.8 | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 10-15 |  |  |
| Salix x fragilis 'Opas Bindeweide' S. fragile hybride 'Opas Bindeweide' | M | Vp CH |  XX XX -- S | 1.5-2.2 |  | XXX | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 10-15 |  |  |
| Salix x mollissima 'Kottenheider Weide' Saule hybride 'Kottenheider Weide' | F | Vs D |  XXX X -- SS | 1.5-2.8 | --- | --- |  | X | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |  | 4-6 | --- |  |
| Salix x mollissima 'Trustworthy' Saule hybride 'Trustworthy' | M | Vs GB |  XX XX -- SS | 1.5-2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |  | 3-5 | --- |  |
| Salix x rubra 'Continental Osier' Saule rouge 'Continental Osier' | F | Vs GB |  XX XX X SS | 1.6-2.5 |  | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 5-8 |  |  |
| Salix x rubra 'Ulbrich' Saule d'Ulbrich | F | Vs D |  XX XX -- SSS | 1.8-2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 5-8 |  |  |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Légende: | M ou F | clone mâle ou clone femelle |
| | Vs ou Vp | variété sélectionnée ou variété de pays |
|  | XX XXX --- SSS | osier de vanner, gros moyen fin écorçage (S) (avec valence) |
| | |  pousse annuelle [m] coloration des rameaux frais ou bien séchés (indépendamment du soleil ou bien des conditions de séchage) |
|  | XXX | pour attacher la vigne, utilisée aussi en horticulture et en maraîchage (avec valence) |
|  | XXX | pour réaliser des bâtons ou pour la production de biomasse (saule énergétique) (avec valence) |
|  | | adapté pour la production de bois de chauffe / adapté pour la construction en bois vivant (par exemple clôture vivante pour jardins urbains) |
|  | NP Fév - - Mar - 4 | pour apiculteur, NP = offre en nectar et pollen, couleur des petites pelotes de pollen valeur apiculteur (Bienenweidewert) (4 > 1) selon: Pritsch, Günter (2007): Bienenweide. 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten: Stuttgart: Kosmos. |
|  | | saule fourrager pour ruminants (ainsi aussi sensible au rongage de la faune sauvage) |
|  | | saule médicinale (conforme aux spécifications de la pharmacopée) / saule médicinale en clarification |
|  | 5-6 | type de croissance sans taille comme arbre ou buisson; hauteur de croissance [m] |
|  | | adapté pour la culture en forme de têtard / adapté pour l'osiericulture |

22.09.2022/züm/pa