



Schweizerische Stiftung  
für die kulturhistorische  
und genetische Vielfalt  
von Pflanzen und Tieren




## ***Salix purpurea* 'Dark Dicks' -- Purpurweide 'Dark Dicks'**

---



**Dunkelviolette Flecht- und Bindeweide (weiblich)**

## SORTENTEXT

Art	
Purpurweide <i>Salix purpurea</i>	Purpurweiden wachsen als kleinere bis mittelhohe Sträucher. Wegen ihrer feinen, dünnen, dabei aber zähen, sehr biegsamen Ruten werden sie in der Fein-Flechtereie und als Bindeweiden im Gartenbau, besonders aber im Weinbau sehr geschätzt. Alle Pflanzenteile dieser Stammart sind ausgeprägt gerbstoffhaltig. Die damit verbundene Bitterkeit hält Wild, Mäuse und Weidevieh fern.
Sorte	
Dark Dicks  PSR-100137	Kultursorte Grossbritannien um 1908. Dunkelviolette Flecht- und Bindeweide (weiblich). Die feinen, 1,5-1,8 m langen Ruten sind kaum schälbar und getrocknet grau-braun. 'Dark Dicks' wird im jährlichen Umtrieb zur Rutengewinnung angebaut oder wächst ungeschnitten zu einem 3-4 m hohen Strauch (sonnige Standorte). Gute Bewurzelungsfähigkeit der Steckhölzer. Das Erntegut ist von gutem, flechterischem Wert, auch zur (Grünholz-)Binderei.

### Quellen:

- Dallimore, W. (1908): A Lancashire Willow Farm. In: *Kew Bulletin* (9), S. 416–419.
- Ellmore, William Paulgrave (1919): The cultivation of osiers and willows. Unter Mitarbeit von Thomas Okey: Dent: London.
- Lautenschlager-Fleury, D. & E. (1994): Die Weiden von Mittel- und Nordeuropa. Bestimmungsschlüssel und Artbeschreibungen für die Gattung *Salix* L.: Basel [etc.]: Birkhäuser.



'Dark Dicks' in der Feldkultur



Dunkel ('dark') violett überlaufene Triebe



Frisch geerntete Ruten



Getrocknete Ruten

## STECKBRIEF

Herkunft	Kultursorte GB ca. 1908
Geschlecht	weiblich
Verwendung	Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

### Sprossachse

Habitus	Strauch, 3 – 4 (- 6) m hoch
Borke	grau, glatt
Jungtriebe	dunkelviolet, kahl

### Blätter

Form	schmal lanzettlich, 5 - 8 cm lang, grösste Breite bei 2/3 Länge
Oberseite	lebhaft grün, matt, kahl, Hauptnerv hellgelb
Unterseite	grau-grün, matt, kahl
Rand	von Mitte bis zur Spitze fein gesägt
Stiel	2 - 5 mm lang, kahl
Nebenblätter	keine

### Blüten

Blütezeit	vor/mit Blattaustrieb, März/April
Kätzchen	lang, schlank, zylindrisch, gekrümmt, sitzend, 2 - 3 cm lang
Tragblatt	zweifärbig, Basis hell, vorne schwarz, lang behaart, bärtig
Nektarien	1, kurz keulenförmig
Fruchtknoten	sitzend, eiförmig, dicht behaart; Griffel kurz, Narbenäste 2, gelb

### Kultur

Standort	sonnig, feucht bis normal, eher nährstoffreich
Kulturform	gemäss Habitus, Flechtweiden-Bodenkultur
Schnittverträglichkeit	sehr gut (Vegetationsruhe)
Pflanzenschutz	---

### Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

Rutenqualität	Bandstock -    Rute grob -   mittel -   fein xxx    Bindematerial: x
Rutenertrag	1,5 – 1,8 m/y
Rutenfärbung	frisch: dunkelviolet   getrocknet: grau-braun
Schälqualität	ungenügend

09.01.2019/züm