


## ***Salix purpurea* 'Light Dicks' -- Purpurweide 'Light Dicks'**

---



Olive-grüne bis blassviolette Flecht- und Bindeweide (männlich)

## SORTENTEXT

Art	
Purpurweide <i>Salix purpurea</i>	Purpurweiden wachsen als kleinere bis mittelhohe Sträucher. Wegen ihrer feinen, dünnen, dabei aber zähen, sehr biegsamen Ruten werden sie in der Fein-Flechtereie und als Bindeweiden im Gartenbau, besonders aber im Weinbau sehr geschätzt. Alle Pflanzenteile dieser Stammart sind ausgeprägt gerbstoffhaltig. Die damit verbundene Bitterkeit hält Wild, Mäuse und Weidevieh fern.
Sorte	
Light Dicks  PSR-100138	Kultursorte Grossbritannien um 1908. Olive-grüne bis blausviolette Flecht- und Bindeweide (männlich). Die feinen, 1,5-1,8 m langen Ruten sind kaum schälbar und getrocknet grau. 'Light Dicks' wird im jährlichen Umtrieb zur Rutengewinnung angebaut oder wächst ungeschnitten zu einem 3-4 m hohen Strauch (sonnige Standorte). Gute Bewurzelungsfähigkeit der Steckhölzer. Das Erntegut ist von gutem, flechterischem Wert, auch zur (Grünholz-)Binderei.

### Quellen:

- Dallimore, W. (1908): A Lancashire Willow Farm. In: *Kew Bulletin* (9), S. 416–419.
- Ellmore, William Paulgrave (1919): The cultivation of osiers and willows. Unter Mitarbeit von Thomas Okey: Dent: London.
- Lautenschlager-Fleury, D. & E. (1994): Die Weiden von Mittel- und Nordeuropa. Bestimmungsschlüssel und Artbeschreibungen für die Gattung *Salix* L.: Basel [etc.]: Birkhäuser.



Dekorative männliche Kätzchen kurz vor dem Blattaustrieb - eine Zierde



'Light Dicks' in der Feldkultur



Frisch geerntete Ruten



Getrocknete Ruten



## STECKBRIEF

Herkunft	Kultursorte GB ca. 1908
Geschlecht	männlich
Verwendung	Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

### Sprossachse

Habitus	Strauch, 3 – 4 (- 6) m hoch
Borke	grau, glatt
Jungtriebe	olive-grün, sonnseits violett überlaufen, kahl

### Blätter

Form	schmal lanzettlich, 6 - 12 cm lang, grösste Breite bei 2/3 Länge
Oberseite	hellgrün, matt, kahl, Hauptnerv hellgelb, Spitze violett überlaufen
Unterseite	grau-grün, matt, kahl
Rand	von Mitte bis zur Spitze fein gesägt
Stiel	2 - 5 mm lang, kahl
Nebenblätter	keine

### Blüten

Blütezeit	vor/mit Blattaustrieb, März/April
Kätzchen	lang, schlank, zylindrisch, gekrümmt, sitzend, 2 - 3 cm lang
Tragblatt	zweifärbig, Basis rot, vorne schwarz, lang behaart, bärtig
Nektarien	1, kurz keulenförmig
Staubblätter	4, verwachsen, kahl, Beutel gelb, Pollen gelb

### Kultur

Standort	sonnig, feucht bis normal, eher nährstoffreich
Kulturform	gemäss Habitus, Flechtweiden-Bodenkultur
Schnittverträglichkeit	sehr gut (Vegetationsruhe)
Pflanzenschutz	---

### Flechtweide, (Grünholz-)Bindeweide

Rutenqualität	Bandstock -    Rute grob -   mittel -   fein xxx    Bindematerial: x
Rutenertrag	1,5 – 1,8 m/y
Rutenfärbung	frisch: olive-grün bis blass violett   getrocknet: grau bis blass violett
Schälqualität	minderwertig

09.01.2019/züm